Частотный преобразователь Micromaster 420, 380B, 2,2кВт, ЭМС фильтр



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

МІСROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 2,2 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 2,2 КВТ 202 Х 149 Х 172 (В Х Ш Х Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ ІР20 Т Доп. характеристики Артикул

Производитель Серия ЕАN код

Код заказа

Страна производства

Номинальная мощность

Напряжение сети

Диапазон регулируемой частоты			
Интерфейсы связи			
Продуктовая линейка			
Допустимая перегрузка			
Сигнальные входы и выходы			
Рабочая температура			
Степень защиты			
2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем	A	MesserCard	VISA